



A Vigilância Epidemiológica de São Carlos divulgou nesta quarta-feira (22), novos números da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo que teve início no último dia 4 de agosto com encerramento previsto para o próximo dia 31.

Em São Carlos a cobertura já ultrapassou 60%. Contra a poliomielite já foram aplicadas 6.855 (62,02%), sendo que 1.495 doses foram aplicadas em crianças com 1 ano, 1.821 doses em crianças de 2 anos, 1.849 doses nos pequenos com 3 anos e 1.690 doses na faixa etária de 4 anos. Já contra o Sarampo foram aplicadas 6.852 doses (61,99%), 1.495 doses foram aplicadas em crianças com 1 ano, 1.819 doses em menores de 2 anos, 1.849 em crianças de 3 anos e 1.689 em crianças de 4 anos.

De acordo com o Ministério da Saúde em todo o país foram aplicadas mais de 11 milhões de doses das vacinas contra a pólio e o sarampo (cerca de 5,5 milhões de cada), alcançando 50% das crianças de um ano a menores de cinco anos. A meta é vacinar pelo menos 95% das 11,2 milhões de crianças independente da situação vacinal delas e criar uma barreira sanitária de proteção da população brasileira.

O Brasil tem 1.237 casos confirmados de sarampo em 2018, sendo que 7 pessoas morreram devido à doença no país, sendo 4 de Roraima e 3 do Amazonas. Já com relação à paralisia infantil (pólio), trata-se de uma precaução, já que 312 cidades estão abaixo da meta preconizada para o controle da doença, porém não há casos de poliomielite no Brasil.

“Temos mais sete dias úteis para vacinar pouco mais de 4 mil crianças para fecharmos a campanha com 100% de cobertura vacinal, já que a nossa meta é aplicar 11.053 doses de cada vacina. Chamamos atenção dos pais que ainda não vacinaram seus filhos para que procurem uma unidade de saúde próxima da sua casa. Pedimos para que não deixem para o último dia. Importante também levar a carteira de vacinação, pois dessa forma já aplicamos os imunobiológicos em atraso, atualizando as vacinas das crianças”, alerta a chefe da Vigilância Epidemiológica”, Kátia Spiller.

**Quem deve ser vacinado?** Contra a poliomielite: crianças de 1 até 5 anos independentemente de quantas doses já tomou. Em casos de nenhuma dose, será aplicada a Vacina Inativada Poliomielite. Em caso de uma ou mais doses, será aplicada a Vacina Oral Poliomielite, a famosa "gotinha"; Contra o sarampo: crianças de 1 até 5 anos independentemente de quantas doses já tomou.

(22/08/2018)